

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 213

**1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste**

Sepeli 6/16 EN 12620:2002+A1:2008 Karkausmäentie, Hikiä

**2. Tuotteen yksilöinti**

Eränumero 213

**3. Aiottu käyttötarkoitus**

Betonikiviaines

**4. Valmistaja**

Vahva Sora Oy, Karkausmäentie 73 12240 HIKIÄ www.vahvasora.fi

**6. AVCP-luokka**

2+

**7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP**

Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy nro: 0416 on suorittanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja on antanut tehtaan sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0416-CPD-7063-01

**9. Ilmoitetut suoritustasot**

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Raekoko	6/16	EN 12620:2002+A1:2008
Rakeisuus	Gc 90/15	
Tyypirakeisuuden sallitut poikkeamat	G <sub>T</sub> 15	
Raemuoto	Fl <sub>15</sub>	
Kiintotiheys	2,65 – 2,70 Mg/m <sup>3</sup>	
Vedenimeytyminen	0,4 % +/- 0,3 %	
Hienoainespitoisuus	f <sub>1,5</sub>	
Iskunkestävyys	NPD	
Kulutuskestävyys	NPD	
Kloridipitoisuus	NPD(sisämaa)	
Happohappoliukoiset sulfaatit	AS <sub>NR</sub>	
Kokonaisrikki	NPD	
Puhtaus	NPD	
Radioaktiivisuus	I <sub>1</sub> = 0,78 +/- 0,06 hyväksytty	

- 10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 esitettyjen ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vahvelainen Markku / Laatuvaava

.....  
(nimi ja tehtävä)

Hausjärvi 15.12.2013

.....  
(paikka ja päivämäärä)



.....  
(allekirjoitus)